



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1016729/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DENNYS WANDERSON MOREIRA DA COSTA**
 Registro: **0414423720AM** RNP: **0414423720**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20240450900** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **07/05/2024** Baixada em: **16/05/2024**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **R M A CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **R M A CONSTRUÇÕES EIRELE - EPP** CPF/CNPJ: **26.124.900/0001-34**
 Endereço do contratante: **RUA ÁLVARES DE AZEVEDO** Nº: **80**
 Complemento: **sala 3** Bairro: **COMPENSA**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69036410**
 Contrato: **0029/2018** Celebrado em: **20/06/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 284.081,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA UNINI** Nº: **40**
 Complemento: Bairro: **VILA DE MOURA**
 Cidade: **BARCELOS** UF: **AM** CEP: **69700000**
 Coordenadas Geográficas: **-14.573921, -61.638743**
 Data de início: **25/06/2018** Conclusão efetiva: **25/08/2018**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇO LTDA** CPF/CNPJ: **04.210.423/0001-97**

Atividade Técnica: **3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 1146.09 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM 1.146, 09M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA CONTEMPLANDO A RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A CONSTRUÇÃO DAS SEGUINTE ÁREAS: PÁTIO ADMINISTRATIVO, ÁREA DE LAVAGEM, DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PÁTIO PARA A INSTALAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES E TRANSFORMADORES E ÁREA DE INSTALAÇÃO DOS TANQUES DE DIESEL.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (27 páginas, emitido em 10/05/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da Contratante que subscreve o documento, Eng. Civ. MARIA AGUILA FREITAS DA SILVA, CPF Nº 705.679.212-04, RNP Nº 040644897-3, é profissional habilitada no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1016729/2024
14/06/2024, 16:17
00ybx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 00ybx





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT Nº 0029/2018**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **RMA CONSTRUÇÕES EIRE EPP**, CNPJ.: Nº 26.124.900/0001-34, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Engenheiro Civil Dennys Wanderson Moreira da Costa**, RNP 0414423720, Registro Regional 0414423720AM, CPF: 055.542.087-62, executo forma satisfatória os serviços com a finalidade da execução da Usina Termelétrica de Moura com 1.146,09m² de área construída contemplando a responsabilidade técnica sobre a construção das seguintes áreas; pátio administrativo, área de lavagem, depósito de resíduos de óleo lubrificante, pátio para a instalação dos grupos geradores e transformadores e área de instalação dos tanques de diesel, nas dependências da Usina Termoelétrica de Moura, Rua Unini Nº40, Vila de Moura, cidade de Barcelos, estado do Amazonas, conforme dados abaixo:

Dados do Contrato

Nº CONTRATO: **0029/2018**

Contratante: **OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ.: Nº **04.210.423/0001-97**

Proprietário: **OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ.: Nº **04.210.423/0001-97**

Contratada: **RMA CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP**, CNPJ.: Nº **26.124.900/0001-34**

VALOR DO CONSTRATO: **R\$ 284.081,54** (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

Prazo contratual: 60 dias

Prazo Executado: 25/06/2018 a 25/08/2018

Características do Serviços conforme planilha abaixo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

1





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	VB
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MÊS
1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MÊS
1.4	MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MÊS
1.5	ADMINISTRATIVO	2,00	MÊS
1.5	VIGIA DE APOIO (NOTURNO E DIURNO)	2,00	MÊS
2.0	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO		
2.1	MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1.1	DEPÓSITOS EXTERNOS COM BAIAS	1,00	VB
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDIDAS APROXIMADAS 2MX3M	6,00	M ²
2.3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.3.1	ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	VB
2.3.2	ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	1,00	VB
3.0	PREPARO DO TERRENO		
3.1	LOCAÇÃO DO GABARITO DA OBRA	1.146,09	M ²
5.0	FUNDAÇÕES PROFUNDAS E RASAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018

4.1	FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
4.1.2	• ESTACAS - CAIXA D'ÁGUA		
4.1.2.1	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM	5,00	UN
4.2	FUNDAÇÕES RASAS (BLOCOS / BALDRAMES E RADIER)		
4.2.2	• BLOCOS DE COROAMENTO - CAIXA D'ÁGUA		
4.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO COM PREVISÃO DE FÔRMA.	5,47	M ³
4.2.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.	0,36	M ³
4.2.2.3	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO.	0,36	M ³
4.2.2.4	ARMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AÇO PARA OS BLOCOS DE COROAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA	97,22	KG
4.2.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO	9,18	M ²
4.2.2.6	CONCRETO FCK = 25MPa, - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	5,83	M ³
4.2.2.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICACAO MANUAL	5,83	M ³
4.2.2.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO	0,73	M ³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br
"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

4.2.3	● SAPATAS E VIGAS BALDRAMES - MURO DIVISÓRIO / SUBSTAÇÃO		
4.2.3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.	1,54	M ³
4.2.3.2	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO.	1,54	M ³
4.2.3.3	ARMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AÇO DAS VIGAS E BLOCOS DA FUNDAÇÃO DO MURO DE DIVISA E DA SUBSTAÇÃO	248,53	KG
4.2.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO	112,80	M ²
4.2.3.5	CONCRETO FCK = 25MPa, - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	8,21	M ³
4.2.3.6	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICACAO MANUAL	8,21	M ³
4.2.3.7	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO	18,51	M ³
4.2.4	● RADIER - EDIFICAÇÃO		
4.2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA O RADIER COM PREVISÃO DE FÔRMA.	4,94	M ³
4.2.4.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	4,49	M ³
4.2.4.3	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	4,49	M ³
4.2.4.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	791,00	KG

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em
14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

4.2.4.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	28,14	M ²
4.2.4.6	CONCRETO FCK = 25MPa, SARRAFIADO E DESENPENADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	11,63	M ³
4.2.4.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICACAO MANUAL	11,63	M ³
4.2.4.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO.	2,83	M ³
4.2.5	● RADIER - GUARITA		
4.2.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA O RADIER COM PREVISÃO DE FÔRMA.	0,54	M ³
4.2.5.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0,32	M ³
4.2.5.3	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,32	M ³
4.2.5.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	64,00	KG
4.2.5.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	3,50	M ²
4.2.5.6	CONCRETO FCK = 25MPa, SARRAFIADO E DESENPENADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0,93	M ³
4.2.5.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICACAO MANUAL	0,93	M ³
4.2.5.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO.	0,31	M ³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT Nº 0029/2018**

4.2.6	● RADIER - CASA DO POÇO		
4.2.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA RADIER COM PREVISÃO DE FÔRMA.	0,54	M ³
4.2.6.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0,32	M ³
4.2.6.3	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,32	M ³
4.2.6.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	64,00	KG
4.2.6.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA RADIER	3,50	M ²
4.2.6.6	CONCRETO FCK = 25MPa, SARRAFIADO E DESENPENADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0,93	M ³
4.2.6.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICAÇÃO MANUAL	0,93	M ³
4.2.6.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO.	0,31	M ³
4.2.7	● RADIER - ÁREAS DAS CENTRIFUGAS		
4.2.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA RADIER COM PREVISÃO DE FÔRMA.	2,29	M ³
4.2.7.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	2,91	M ³
4.2.7.3	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	2,91	M ³
4.2.7.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	4,29	KG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

4.2.7.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO	13,02	M ²
4.2.7.6	CONCRETO FCK = 25MPa, SARRAFIADO E DESENPENADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	7,05	M ³
4.2.7.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICACAO MANUAL	7,05	M ³
4.2.7.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO.	1,32	M ³
4.2.8	• RADIER - CASA DE MÁQUINA DE COMBATE A INCÊNDIO		
4.2.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA RADIER COM PREVISÃO DE FÔRMA.	1,11	M ³
4.2.8.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0,75	M ³
4.2.8.3	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,75	M ³
4.2.8.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	129,00	KG
4.2.8.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO	6,24	M ²
4.2.8.6	CONCRETO FCK = 25MPa, SARRAFIADO E DESENPENADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	2,09	M ³
4.2.8.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICACAO MANUAL	2,09	M ³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

4.2.8.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO	0,64	M ³
4.2.9	● RADIER - CASA DE MEDIÇÃO		
4.2.9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA RADIER COM PREVISÃO DE FÔRMA.	0,90	M ³
4.2.9.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0,76	M ³
4.2.9.3	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,76	M ³
4.2.9.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	126,92	KG
4.2.9.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO	5,91	M ²
4.2.9.6	CONCRETO FCK = 25MPa, SARRAFIADO E DESENPENADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	2,03	M ³
4.2.9.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICACAO MANUAL	2,03	M ³
4.2.9.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO	0,67	M ³
4.2.10	● RADIER - (BASES PARA OS GRUPOS GERADORES)		
4.2.10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA RADIER COM PREVISÃO DE FÔRMA.	6,58	M ³
4.2.10.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	2,75	M ³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"
8





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

4.2.10.3	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	2,75	M ³
4.2.10.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	372,00	KG
4.2.10.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO	45,53	M ²
4.2.10.6	CONCRETO FCK = 25MPa, SARRAFIADO E DESENPENADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	14,09	M ³
4.2.10.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICACAO MANUAL	14,03	M ³
4.2.10.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO	2,68	M ³
4.2.11	● RADIER - (BASES PARA OS TRANSFORMADORES)		
4.2.11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA RADIER COM PREVISÃO DE FÔRMA.	1,51	M ³
4.2.11.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0,52	M ³
4.2.11.3	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,52	M ³
4.2.11.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	328,00	KG
4.2.11.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO	14,47	M ²
4.2.11.6	CONCRETO FCK = 25MPa, SARRAFIADO E DESENPENADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	2,58	M ³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38

Chave de Impressão: 00ybx

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

9





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT Nº 0029/2018**

4.2.11.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICACAO MANUAL	2,58	M ³
4.2.11.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO	0,88	M ³
4.2.12	● RADIER (ÁREA DOS TANQUES)		
4.2.12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA RADIER COM PREVISÃO DE FÔRMA.	30,13	M ³
4.2.12.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	5,90	M ³
4.2.12.3	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	5,90	M ³
4.2.12.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	1.174,05	KG
4.2.12.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO	37,85	M ²
4.2.12.6	CONCRETO FCK = 25MPa, SARRAFIADO E DESEMPENADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	21,76	M ³
4.2.12.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICACAO MANUAL	21,76	M ³
4.2.12.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO	2,69	M ³
4.2.13	● FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO		
4.2.13.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM 8CM, SARRAFIADO E DESEMPENADO - PREPARO	0,53	M ³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38

Chave de Impressão: 00ybx

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

10





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT Nº 0029/2018**

	MECÂNICO COM BETONEIRA		
4.2.13.2	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DO CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	0,53	M ³
4.2.13.3	ALVENARIA ESTRUTURA C/ BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM, UTILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, GRAUTEAMENTO E ARMAÇÃO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	28,66	M2
4.2.13.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X19CM, UTILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	20,37	M2
4.2.13.5	APLICAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR	8,63	M ³
4.2.13.6	TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM.	5,00	M2
4.2.14	● CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO		
4.2.14.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM 8CM, SARRAFIADO E DESEMPENADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	2,90	M ³
4.2.14.2	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DO CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	2,90	M ³
4.2.14.3	ALVENARIA ESTRUTURA C/ BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM, UTILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, GRAUTEAMENTO E ARMAÇÃO - PREPARO	55,98	M2



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38

Chave de Impressão: 00ybx

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT Nº 0029/2018**

	MECÂNICO COM BETONEIRA		
4.2.14.6	TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM.	24,18	M2
4.2.15	● CAIXA COLETORA DE ÁGUA E ÓLEO		
4.2.15.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM 8CM, SARRAFIADO E DESEMPENADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0,94	M ³
4.2.15.2	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DO CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	0,94	M ³
4.2.15.3	ALVENARIA ESTRUTURA C/ BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM, UTILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, GRAUTEAMENTO E ARMAÇÃO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	27,13	M2
4.2.15.4	TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM.	2,25	M2
4.2.16	● CANALETAS ELETROMECANICAS EM CONCRETO ARMADO		
4.2.16.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	11,55	M ³
4.2.16.2	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	11,55	M ³
4.2.16.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 - INSTALAÇÃO - TELA Q196	925,90	KG
4.2.16.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CANALETAS	230,12	M ²



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

4.2.16.5	CONCRETO FCK = 25MPa, - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	23,15	M ³
4.2.16.6	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - APLICACAO MANUAL	23,15	M ³
4.2.16.7	TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CANALETAS.	100,00	M ²
5.0	ALVENARIA		
5.1	ALVENARIA ESTRUTURAL		
5.1.1	● PARQUE DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TANQUES		
5.1.1.1	ALVENARIA ESTRUTURA C/ BLOCOS CERÂMICO 14 X 19 X 39CM (ALVENARIA APARENTE), UTILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, GRAUTEAMENTO E ARMAÇÃO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	19,09	M2
5.1.2	● CASA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO		
5.1.2.1	ALVENARIA ESTRUTURA C/ BLOCOS CERÂMICO 14 X 19 X 39CM (ALVENARIA APARENTE), UTILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, GRAUTEAMENTO E ARMAÇÃO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	40,32	M2
5.1.3	● GUARITA		
5.1.3.1	ALVENARIA ESTRUTURA C/ BLOCOS CERÂMICO 14 X 19 X 39CM (ALVENARIA	21,48	M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em
14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

13





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

	APARENTE), UTILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, GRAUTEAMENTO E ARMAÇÃO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA		
5.1.4	• CASA DO POÇO		
5.1.4.1	ALVENARIA ESTRUTURA C/ BLOCOS CERÂMICO 14 X 19 X 39CM (ALVENARIA APARENTE), UTILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, GRAUTEAMENTO E ARMAÇÃO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	24,93	M2
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	• EDIFICAÇÃO		
5.2.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS DE 14X19X39CM, UTILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	28,75	M ²
5.2.2	• MURO DE DIVISA / SUBSTAÇÃO		
5.2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X19CM, UTILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALTURA 60CM	106,82	M ²
5.2.3	• CASA DE MÁQUINA DE COMBATE A INCÊNDIO		
5.2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS DE 14X19X39CM, UTILIZANDO ARGAMASSA	18,81	M2



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT Nº 0029/2018**

	DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA		
5.3	COBOGÓ		
5.3.1	COBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), UTILIZANDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	8,83	M ²
6.0	ESTRUTURA METÁLICA		
6.1	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA COM 23 DEGRAUS	1,00	VB
7.0	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA		
7.1.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, TERÇAS, CONTRAVENTAMENTO, CHUMBADORES METÁLICOS E ACESSÓRIOS	458,52	M ²
7.1.2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL EM PERFIL DE Ø 12.5MM.	1.551,21	KG
7.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	73,79	M
7.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	189,70	M
7.1.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	458,52	M ²
7.1.6	INSTALAÇÃO DA PLATIBANDA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO	151,76	M ²
7.1.7	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO	610,28	M ²



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

	GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS		
7.2	LAJE CONVENCIONAL		
7.2.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	296,00	KG
7.2.2	CONFECÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES.	29,25	M ²
7.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	2,15	M ³
7.2.4	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE.	2,15	M ³
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM 4 DEMÃOS DE APLICAÇÃO, APLICADO COM BROXA		
8.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA/ÓLEO - PAREDE E PISO	73,65	M ²
8.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA FOSSA/FILTRO - PAREDE E PISO	21,73	M ²
8.1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA COLETORA DE ÁGUA /ÓLEO - PAREDE E PISO	23,34	M ²
8.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES - PAREDE E PISO	119,38	M ²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

16





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

8.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS EM LAJE - (CASA DE MEDIÇÃO E CASA DO POÇO ARTESIANO)	17,49	M ²
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA PARA TELHADO AUTO ADESIVA		
8.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS, CALHAS E ENCONTRO DO TELHADO COM PLATIMBANDA - (EDIFICAÇÃO, CASA DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO/ CENTRIFUGAS E GUARITA	200,63	M
9.0	REVESTIMENTOS		
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PREPARO EM BETONEIRA COM ADITIVO BIANCO	485,58	M ²
9.1.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (SIKA 1) COM EXECUÇÃO DE TALISCAS .	30,95	M ²
9.1.3	REBOCO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (SIKA 1) COM EXECUÇÃO DE TALISCAS .	261,98	M2
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE/PISO		
9.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PAREDES INTERNAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM	30,95	M ²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

17





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

	USO DE ESPAÇADOR E REJUNTAMENTO		
9.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PISOS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM USO DE ESPAÇADOR E REJUNTAMENTO	5,64	M ²
9.3	REVESTIMENTO FORRO PVC		
9.3.1	APLICAÇÃO DAS PLACAS DE ISOPOR INSTALADAS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DO FORRO	4,00	M ²
9.3.2	FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSO A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO PINTADA, CONTEMPLANDO O RODA FORRO.	4,00	M ²
10.0	PISOS		
10.1	CONTRAPISO/ CAMADA REGULARIZADORA EM ARGAMASSA, SARRAFIADO, DESEMPENADO COM PREPARO MECÂNICO	95,48	M ²
11.0	BIT's / PEITORIL		
11.1	BIT'S/PEITORIL		
11.1.1	INSTALAÇÃO DE BIT GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	0,72	M
11.1.2	PEITORIL EM ARGAMASSA COM 2CM, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	3,60	M
12.0	ESQUADRIAS ALUMINIO / METÁLICA		
12.1	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO COR NATURAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

18





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

12.1.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 2,10M X 0,80M	2,00	UND
12.1.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 2,10M X 1,60M	2,00	UND
12.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, 2 FOLHAS, 1 MOVEL E 1 FIXA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU - 1,0 X 1,5M	2,00	UND
12.2	ESQUADRIAS DE FERRO		
12.1.1	PORTÃO DE CORRER METÁLICO PARA ACESSO A USINA	15,00	M ²
12.1.2	GRADE DE FERRO COM REQUADRO DE METALON COM TELA DE ALAMBRADO - INSTALADA NA ÁREA DA LAVAGEM / DEPÓSITOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	34,67	M ²
12.1.3	PORTÃO DE ABRIR COM REQUADRO DE METALON E CANTONEIRA COM TELA DE ALAMBRADO - INSTALADO NA ÁREA DOS DEPÓSITOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	12,52	M ²
12.1.4	PORTÃO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM TELA GALVANIZADO - 01 FOLHA 2,10 X 0,8M	1,68	M ²
12.1.5	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO "T" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM ARAME	342,63	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

19





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

	FARPADO NA PARTE SUPERIOR		
12.1.6	GRELHA DE FERRO FUNDIDO FIXADAS NA ENTRADA DA BOCA DE LOBO - MEDINDO 0,9 X 0,15M	17,00	UND
12.1.7	ASSENTAMENTO DE TAMPA DE VISITA EM FERRO FUNDIDO COM REQUADRO EM CANTONEIRA CHUMBADA NO CONCRETO - CAIXA SEPARADORA	4,00	UND
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITARIA		
13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA		
13.1.1	• ÁREA EXTERNA		
13.1.1.1	CONSTRUÇÃO DE UMA MURETA PARA RECEBER A REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA 13,8Kv DA CONCESSIONÁRIA, CONTEMPLANDO A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO, INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MEDIÇÃO, E CHAVE SECCIONADORA, CONFORME DESCRIMINADO EM PROJETO	1,00	UND
13.1.1.2	CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE PASSAGEM 800 X 800 X 800MM DE CONCRETO ESTRUTURAL COM TAMPA DE CONCRETO - INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO.	7,00	UND
13.1.1.3	CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE PASSAGEM 800 X 800 X 1000MM DE CONCRETO ESTRUTURAL COM TAMPA DE CONCRETO -	1,00	UND



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38

Chave de Impressão: 00ybx

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT Nº 0029/2018**

	INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO.		
13.1.1.4	CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE PASSAGEM 600 X 600 X 1000MM DE CONCRETO ESTRUTURAL COM TAMPA DE CONCRETO - INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO.	2,00	UND
13.1.1.5	CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE PASSAGEM 300 X 300 X 500MM DE CONCRETO ESTRUTURAL COM TAMPA DE CONCRETO - INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO.	28,00	UND
13.1.1.6	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO ELETRODUTO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE SEÇÃO CIRCULAR	563,50	M
13.1.1.7	ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO DO ELETRODUTO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE SEÇÃO CIRCULAR	21,00	M3
13.1.2	• EDIFICAÇÃO / OFICINA, LAVAGENS E DEPÓSITOS		
13.1.2.1	INSTALAÇÃO DOS PONTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, QUADRO DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS DE PASSAGEM, FIAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	1,00	VB
13.1.2	• GUARITA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

21





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

13.1.2.1	INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, QUADRO DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS, FIAÇÃO, ELETROCALHAS, CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	1,00	VB
13.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
13.2.1	• ÁREA EXTERNA		
13.2.1.1	INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SENDO INTERLIGADA COM A REDE DE ALIMENTAÇÃO	119,60	M
13.2.1.2	EXECUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA COM AS DEVIDAS CONEXÕES, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ENVELOPAMENTO DO TUBO E REATERRO COMPACTADO - ÁREA DO JARDIM	5,40	M
13.2.2	• EDIFICAÇÃO		
13.2.2.1	INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA/RAMAL PRINCIPAL COM AS DEVIDAS CONEXÕES, INCLUINDO RASGO, CHUBAMENTO DA ALVENARIA E FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO	12,10	M
13.2.2.2	INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA/SUB-RAMAS COM AS DEVIDAS CONEXÕES, INCLUINDO RASGO, CHUBAMENTO DA ALVENARIA E FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO	5,40	M
13.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

22





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT Nº 0029/2018**

13.3.1	• ÁREA EXTERNA		
13.3.1.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 800X800X800MM EM CONCRETO ESTRUTURAL COM TAMPA DE CONCRETO - INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO.	5,00	UND
13.3.1.2	CAIXA DE GORDURA 800X800X800MM EM CONCRETO ESTRUTURAL COM TAMPA DE CONCRETO - INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO.	1,00	UND
13.3.1.3	INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS SANITÁRIOS DO CONTAINER COM AS CAIXAS DE INSPEÇÃO/GORDURA, FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO , INCLUINDO INSTALAÇÕES DAS TUBULAÇÕES PVC 100MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ENVELOPAMENTO DOS TUBOS E REATERRO COMPACTADO	40,63	M
13.4	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM		
13.4.1	BOCA DE LOBO - BL 1000X1000X1500 COM TAMPA - INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO	11,00	UND
13.4.2	CAIXA DE PASSAGEM 850 X 850 X 600 CM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO - INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO.	2,00	UND

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em
14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

23





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT Nº 0029/2018**

13.4.3	TUBULAÇÃO DN 150 A 300 MM PARA DRENAGEM - INSTALAÇÃO, INCLUINDO APILOAMENTO DO FUNDO DAS VALAS E ENVELOPAMENTO DOS TUBOS COM AREIA.	190,04	M
13.4.4	CAIXA DE RETARDO/DISSIPADO PARA A CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO - INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO.	50,00	M2
13.5	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / DADOS		
13.5.1	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TELEFÔNICO / DADOS - INTERLIGAÇÃO DA REDE COM O PONTO DE ESPERA DO CONTAINER	1,00	UND
13.6	INSTALAÇÕES DA REDE OLEOSA		
13.6.1	CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE PASSAGEM 600 X 600 X 1000MM DE CONCRETO ESTRUTURAL COM TAMPA DE CONCRETO - INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO.	2,00	UND
13.6.2	CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE PASSAGEM 800 X 800 X 800MM DE CONCRETO ESTRUTURAL COM TAMPA DE CONCRETO - INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO.	1,00	UND
13.6.3	CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE PASSAGEM 800 X 800 X 1000MM DE CONCRETO ESTRUTURAL COM TAMPA DE CONCRETO -	3,00	UND



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38

Chave de Impressão: 00ybx

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT Nº 0029/2018**

	INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO FUNDO E REATERRO.		
13.6.4	LANÇAMENTO DA TUBULAÇÃO - TUBO PVC ESGOTO 100MM, INCLUINDO INSTALAÇÕES DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ENVELOPAMENTO DOS TUBOS E REATERRO COMPACTADO.	84,95	M
13.6.5	INSTALAÇÃO DE PERFIL CARTOLA	87,40	M
14.0	OUTRAS INSTALAÇÕES		
14.1	INFRAESTRUTURA DA INSTALAÇÃO PARA AUTOMATIZAÇÃO DOS 02 PORTÕES - INCLUINDO ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE VALAS, PASSAGEM DE ELETRODUTOS, EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM (ENTRE GUARITA E PORTÃO) E REATERRO	2,00	M
15.0	INSTALAÇÕES DE LOUÇAS, METAIS E CUBAS		
15.1	BANCADA EM CONCRETO COM 03 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. EXECUTADO SOBRE MURETA DE ALVENARIA E FIXAÇÃO DE MÃO FRANCESA - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO.	1,00	UND
15.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO	4,00	UND



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38
Chave de Impressão: 00ybx
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT N° 0029/2018**

15.3	TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" ou 3/4" PARA JARDIM -	7,00	UND
16.0	PINTURA		
16.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	18,50	M ²
16.2	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE GARAGEM E INCÊNDIO.	18,28	M
16.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE ANTICORROSIVO.	84,33	M ²
16.4	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ / RESINA SOBRE ALVENARIA	256,68	M ²
17.0	PAVIMENTAÇÃO		
17.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	833,68	M
17.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO	833,68	M
17.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *8 CM*.	26,89	M ³
17.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	1.333,89	M ²



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38

Chave de Impressão: 00ybx

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE
EXECUÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE MOURA COM
1.146,09M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CT Nº 0029/2018**

18.0	LIMPEZA DA OBRA		
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.146,09	M ²

Águila Freitas

REPRESENTANTE CONTRATANTE

Maria Águila Freitas da Silva

Engenheira Civil

RNP: 0406448973/ CREA 13745 – D AM/AC

CPF: 705.679.212-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016729/2024, emitida em 14/06/2024



Manaus, 10 de maio de 2024



OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Avenida do Turismo, 7057 - Tarumã
CEP 69.041-010 - Manaus / AM / Brasil
Tel.: +55 92 33215900 Fax: +55 92 33215903
www.oliveiraenergia.com.br

"O VENTO FORTE QUE NOS LEVA PARA FRENTE É O AMOR DE DEUS"

27

Certidão nº 1016729/2024
07/11/2025, 10:38

Chave de Impressão: 00ybx

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 27 folhas

